

KONIG&MEYER (ГЕРМАНИЯ) стойки и кейсы под оборудование

| | МИКРОФОННЫЕ СТОЙКИ | |
|----------------------|---|------------|
| 21021-300-55 | Микрофонная стойка <i>overhead</i> с журавлем, два сложения, на треноге, черная, высота 1120/2010 мм, длина журавля | 256.00 BYN |
| 21020-300-02 | Микрофонная стойка "журавль". Обладает повышенной устойчивостью и надежностью. Металлические узлы. | 192.00 BYN |
| 21020-300-55 | Микрофонная стойка "журавль". Обладает повышенной устойчивостью и надежностью. Металлические узлы. | 184.00 BYN |
| 21080-300-87 | Микрофонная стойка "журавль", два сложения, на треноге, матово-серая, высота 925/1630 мм, длина журавля 425/725 | 186.00 BYN |
| 21080-300-55 | Микрофонная стойка "журавль", два сложения, на треноге, черная, высота 925/1630 мм, длина журавля 425/725 мм | 174.00 BYN |
| 23400-300-55 | Настольная/напольная микрофонная стойка, черная, высота 400/640 мм | 162.00 BYN |
| 25900-300-55 | Низкая микрофонная стойка с журавлем, черная, высота 425/645 мм, длина журавля 470/775 мм | 194.00 BYN |
| 25950-300-55 | Низкая микрофонная стойка с журавлем, черная, высота 280 мм, длина журавля 425/725 мм | 174.00 BYN |
| 25960-300-55 | Низкая микрофонная стойка "журавль" для бас-бочки, круглое основание, металлические узлы, высота 430 мм, | 192.00 BYN |
| 21070-300-55 | Микрофонная стойка с журавлем, два сложения, на треноге, черная, высота 1010/1720 мм, длина журавля 805 мм | 136.00 BYN |
| 25400-300-55 | Микрофонная стойка "журавль", серия <i>Eco Line</i> . Высота: 970 - 1640 мм. Материал: сталь Цвет: черный, вес: 2,5 кг | 82.00 BYN |
| 26085-300-55 | Микрофонная стойка прямая, два сложения, круглое основание диаметром 250 мм, нажимной механизм | 186.00 BYN |
| 26000-300-55 | Микрофонная стойка, два сложения, круглое основание диаметром 250 мм, высота 870/1565 мм. Цвет черный. Вес | 150.00 BYN |
| 26010-300-01 | Микрофонная стойка, регулируемая по высоте, складная. Резьба под микрофонный держатель на 3/8, основание: | 126.00 BYN |
| 26010-300-76 | Микрофонная стойка, регулируемая по высоте, складная. Резьба под микрофонный держатель на 3/8, основание: | 160.00 BYN |
| 26200-300-55 | прямая микрофонная стойка с пневматической системой регулировки высоты, круглое основание, высота 1055-1735 | 314.00 BYN |
| 27195-300-55 | <i>mic. stand, black, 3/8"</i> | 144.00 BYN |
| 21110-300-55 | Журавль для микрофонной стойки, черный, длина 840 мм | 72.00 BYN |
| 21100-300-02 | Журавль для микрофонной стойки длина 840 мм | 78.00 BYN |
| СТОЙКИ ДЛЯ КЛАВИШНЫХ | | |
| 18860--000-30 | Профессиональная клавишная стойка типа "паук", консоль с оптимальным углом наклона, 4 собирающихся ноги в основании, 2 телескопических уровня для клавиш с возможностью перемещения и | 988.00 BYN |
| 18810--015-91 | Клавишная стойка <i>Omega Red</i> (выполнена в виде стола). Двухсторонние винтовые зажимы регулируют высоту 600- | 424.00 BYN |
| 18810--015-55 | Клавишная стойка <i>Omega</i> (выполнена в виде стола). Двухсторонние винтовые зажимы регулируют высоту 600- | 404.00 BYN |
| 18813--016-55 | Второй ярус для клавишной стойки 18810, наклонный, регулируется по высоте, позволяющий установить | 266.00 BYN |
| 18956--300-55 | Поворотная стрела для стойки 18810. Барашковая гайка гарантирует мягкую бесшумную регулировку по высоте | 130.00 BYN |
| 18958--000-55 | Пюпитр для клавишной стойки 18810 | 156.00 BYN |

| | | |
|---------------------------------------|---|------------|
| 18814--000-55 | Крепление для микрофонного держателя 18956-000-55 | 46.00 BYN |
| 18815--000-55 | Держатель ноутбука/ipad для клавишной стойки 18810-000-55 | 342.00 BYN |
| 18990--015-55 | Стойка для клав. на 1 уров. двойная (до 50kg) | 198.00 BYN |
| 18941-000-55 | 2-й уровень для клавишных стоек 18990 | 182.00 BYN |
| 18933--070-55 | Клавишная стойка на один уровень X-stand | 142.00 BYN |
| СТУЛЬЯ БАРАБАНЩИКА | | |
| 14010-000-02 | Стул для барабанщика, 3 ножки с резиновыми насадками, регулируемая ступенями высота с шагом 15 мм, сиденье из | 274.00 BYN |
| 14020-000-02 | Стул для барабанщика, 3 ножки с резиновыми насадками, регулируемая ступенями высота с шагом 15 мм, сиденье из | 290.00 BYN |
| 14000-000-02 | Стул для барабанщика, 3 ножки с резиновыми насадками, регулируемая ступенями высота, эргономичное сиденье, | 684.00 BYN |
| 14003-000-00 | Нейлоновая сумка для переноски стула барабанщика серии K&M 14000, размер 550x540x130 мм, 1 кг. | 132.00 BYN |
| 14001-000-00 | Держатель для настроечных барабанных ключей с 1-м ключом, крепится 2-мя шурупами к сидению барабанщика, | 42.00 BYN |
| 14002-000-00 | Фиксирующие болты для стула барабанщика (под резиновые подножки). | 46.00 BYN |
| СТУЛЬЯ ДЛЯ ПИАНИСТА | | |
| 14080-000-76 | стул для пианиста, регулируемая высота, искусств.Пневматическая регулировка высоты: от 450 до | 886.00 BYN |
| 14092-017-55 | Стул пианиста с круглым стальным основанием 400 мм, черный, регулировка высоты пневматическая 470/600 мм, | 528.00 BYN |
| СТОЙКИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ | | |
| 21436-009-55 | Стойка для акустических систем, сталь, максимальная нагрузка 50 кг, высота 1270/1930, черная | 234.00 BYN |
| 21366-014-55 | соединительная стойка для АС, высота от 950 до 1,370 мм, труба диам. от 35 до 38 мм | 286.00 BYN |
| 21360-000-55 | Соединительная трубка "Ринг Лок", сталь, высота 750 мм Wt: 1.15 kg, H: 750 mm. | 192.00 BYN |
| 21336-000-55 | раздвижная соединительная стойка для акустических систем, в. 94,5-147,5 см, диаметр трубы 35мм, сталь, | 146.00 BYN |
| 21334-000-55 | Соединительная штанга между акустическими системами с резьбой M20 | 72.00 BYN |
| 21333-000-55 | Соединительная штанга между акустическими системами | 52.00 BYN |
| 24116-000-55 | Адаптер для монтажа на суббас громкоговорителя. Предназначен для крепления трубных стоек сателлитов, | 30.00 BYN |
| РЭКОВЫЕ СТОЙКИ | | |
| 42020-000-55 | Напольная рэковая тележка с поворотным столом, 12+9U, максимальная нагрузка 50 кг, черная | 984.00 BYN |
| 48260-016-55 | Скошенная стальная рэковая стойка 19-дюймов на фиксируемых колесиках, 16 мест, направляющие салазки | 968.00 BYN |
| 49035-000-55 | half rack universal shelf 1 space, 240 mm deep Unit Weight: 1,502 kg | 138.00 BYN |
| 28075-000-55 | наклонная стойка под микшер, ш 45-66 см, гл 31 см, в 71-100 см, нагрузка до 35 кг, алюминий, чёрный | 490.00 BYN |

| СТОЙКИ ДЛЯ МОНИТОРОВ и КОМБО | | |
|--|---|------------|
| 26740-000-55 | Стойка для мониторов, регулируемая по высоте, с широким круглым чугунным основанием. Состоит из двух частей | 372.00 BYN |
| 28130-011-55 | Напольная стойка для комбоусилителя, высота 570-990 мм, максимальная нагрузка 35кг, черная. | 150.00 BYN |
| ПОДСТАВКА И ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ГИТАР | | |
| 30900-000-02 | <i>guitar capo; chromed</i> | 46.00 BYN |
| 17670-000-55 | стойка для всех типов гитар складная 1.5 kg, H: 550/1000 mm. | 128.00 BYN |
| 16245-000-55 | держатель для гитар настенный с автофиксатором и поворотным механизмом | 78.00 BYN |
| 16240-000-55 | держатель для гитар настенный с автофиксатором 0.2 kg. | 42.00 BYN |
| 44181-000-55 | держатель гитар для панели | 50.00 BYN |
| ПОДСТАВКА ПОД НОГУ ГИТАРИСТА | | |
| 14670-014-55 | 6 позиций, черная компактная подставка, изготовленная из алюминия. | 40.00 BYN |
| 14670-014-54 | 6 позиций, цвет синий, компактная подставка, изготовленная из алюминия. | 40.00 BYN |
| 14670-014-11 | 6 позиций, цвет никель, компактная подставка, изготовленная из алюминия. | 40.00 BYN |
| 14670-014-59 | 6 позиций, цвет красный, компактная подставка, изготовленная из алюминия. | 40.00 BYN |
| 14640-000-55 | <i>footrest small for guitarists</i> | 32.00 BYN |
| ПОДСТАВКА ДЛЯ ДУХОВЫХ | | |
| 15060-011-55 | Подставка для бас- кларнета | 372.00 BYN |
| 14990-000-55 | Подставка для тромбона | 130.00 BYN |
| 15240-000-55 | Подставка для флюгельгорна | 94.00 BYN |
| ПЮПИТРЫ | | |
| 11899-000-55 | Пюпитр оркестровый усиленный, сталь/пластик, черный. Усовершенствованный механизм изменения высоты. | 212.00 BYN |
| 12179-000-55 | Пюпитр оркестровый, усиленный, h 610 - 1080 мм, сталь, черный | 166.00 BYN |
| 10040-000-55 | Жесткий, регулируемый по высоте пюпитр идеально подойдет для музыкантов. Открывается пюпитр одним | 90.00 BYN |
| 10100-013-55 | Пюпитр для нот, три сложения, размер нотной доски 440x215 мм, высота 600/1100 мм, цвет черный. | 64.00 BYN |
| ПОДСВЕТКА ДЛЯ ПЮПИТРОВ | | |
| 12270-000-55 | Лампа подсветки на гибком креплении. 18 специальных светодиодов дают ровное и яркое освещение. Без нагрева и | 104.00 BYN |
| 85630-000-55 | Мини-подсветка для пюпитров на прищепке. Черная. Работает от батарей (3 x 1,5 В AAA). 3 специальных светодиода обеспечивают яркий свет и продолжительную работу. Телескопический держатель | 56.00 BYN |
| 85630-000-63 | Мини-подсветка для пюпитров на прищепке. Silver. Работает от батарей (3 x 1,5 В AAA). 3 специальных светодиода обеспечивают яркий свет и продолжительную работу. Телескопический держатель | 56.00 BYN |

| | | |
|---|--|------------|
| 85640-000-55 | Подсветка для нот на прищепке, работающая от батарей 3 x AAA. 2 ярких светодиода на гибких шеях с отдельными выключателями. Вес 90 гр. Батарейки в комплекте | 56.00 BYN |
| СЕТЕВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ | | |
| 28670-000-55 | Рэковы́й сетевой распределитель, 8 евро разъемов, 230В/50Гц, 16А, кабель 2 м, 1U | 206.00 BYN |
| ДЕРЖАТЕЛИ, ПЕРЕХОДНИКИ, АКСЕССУАРЫ | | |
| 19727-300-55 | <i>iPad Air 2 holder</i> | 148.00 BYN |
| 19723-000-55 | держатель для <i>iPad Mini</i> на микрофонную стойку | 148.00 BYN |
| 19712-300-55 | держатель для <i>iPad 2</i> на микрофонную стойку, поворотный | 90.00 BYN |
| 16080-000-55 | Держатель для наушников с креплением на микрофонную стойку (2 стандартных наушников + 2 <i>In-Ear</i> наушников), | 38.00 BYN |
| 24050-311-55 | Адаптер для двух микрофонов на трубочине. Микрофоны располагаются под углом 90 градусов друг к другу | 94.00 BYN |
| 14510-000-55 | Держатель для медиаторов, 2 секции, 4 медиатора в комплекте толщиной 0.81 мм, материал держателя | 12.00 BYN |
| 85035-000-55 | Эластичный держатель для микрофонов 1.7-2.2 см, конической формы. | 10.00 BYN |
| 85050-000-55 | Эластичный микрофонный держатель конической формы, для микрофонов диаметром 22-28 мм. | 10.00 BYN |
| 85055-000-55 | Универсальный эластичный держатель для проводных микрофонов. Подходит для микрофонных стоек с резьбой | 10.00 BYN |
| 85070-000-55 | держатель для микрофонов с диаметром корпуса 34-40 мм, материал пластик эластичный, резьба крепления на | 12.00 BYN |
| 21920-000-29 | Переходник | 16.00 BYN |
| 21500-000-29 | Переходник | 6.60 BYN |
| 21700-000-29 | Переходник | 4.00 BYN |